



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.05741/22

Серия **RU** № **0402011**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николоямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АЛБ". Место нахождения: 119019, город Москва, внутренняя территория города муниципальный округ Хамовники, переулок Сивцев Вражек, дом 3, подвальное помещение I, комната 16, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 143985, Московская область, город Балашиха, микрорайон Саввино, улица Промышленная, дом 35, офис 14, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1127746081451. Телефон: +74995009705, адрес электронной почты: info@alb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АЛБ". Место нахождения: 119019, город Москва, внутренняя территория города муниципальный округ Хамовники, переулок Сивцев Вражек, дом 3, подвальное помещение I, комната 16, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143985, Московская область, город Балашиха, микрорайон Саввино, улица Промышленная, дом 35, офис 14, Российская Федерация. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143985, Московская область, город Балашиха, микрорайон Саввино, улица Промышленная, дом 35, Российская Федерация; 601220, Владимирская область, Собинский район, посёлок городского типа Ставро, Октябрьская улица, 118, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Светильники уличные консольные светодиодные, серии Grad, модели согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 (бланки №№ 0919567, 0919568, 0919569, 0919570). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.39-001-38325087-2019 "Светильники уличные консольные светодиодные". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9405 42 003 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 35X/H-22.07/22 от 22.07.2022 года; № 25X/H-13.07/22 от 13.07.2022 года, выданных Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ПЦ01. Акт анализа состояния производства № 222106-06 от 23.06.2022 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению №5 (бланк № 0919571) Условия хранения: в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +55°C и относительной влажности до 80%. Срок хранения 12 месяцев. Срок службы не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.08.2022 **ПО** 31.07.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Сапрыкина Анастасия Игоревна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.05741/22

Серия **RU** № **0919567**

Приложение № 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
9405 42 003 2	Светильники уличные консольные светодиодные, серии Grad, модели: Grad L-100-850-ZEBRA, Grad L-100-850-ZEBRA-NR, Grad L-120-850-ZEBRA, Grad L-120-850-ZEBRA-NR, Grad L-150-850-ZEBRA, Grad L-150-850-ZEBRA-NR, Grad L-80-850-ZEBRA, Grad L-80-850-ZEBRA-NR, Grad M-100-850-ZEBRA, Grad M-100-850-ZEBRA-NR, Grad M-40-850-ZEBRA, Grad M-40-850-ZEBRA-NR, Grad M-50-850-ZEBRA, Grad M-50-850-ZEBRA-NR, Grad M-60-850-ZEBRA, Grad M-60-850-ZEBRA-NR, Grad M-80-850-ZEBRA, Grad M-80-850-ZEBRA-NR, Grad XL-180-850-ZEBRA, Grad XL-180-850-ZEBRA-NR, Grad XL-200-850-ZEBRA, Grad XL-200-850-ZEBRA-NR, Grad XL-220-850-ZEBRA, Grad XL-220-850-ZEBRA-NR, Grad XL-250-850-ZEBRA, Grad XL-250-850-ZEBRA-NR, Grad XL-280-850-ZEBRA, Grad XL-280-850-ZEBRA-NR, Grad XL-300-850-ZEBRA, Grad XL-300-850-ZEBRA-NR, Grad XL-320-850-ZEBRA, Grad XL-320-850-ZEBRA-NR, Grad L-100-740A-S1-PS, Grad L-100-740E-S1-PS, Grad L-100-750A-S1-PS, Grad L-100-750E-S1-PS, Grad L-100-827A-S1-PS, Grad L-100-827E-S1-PS, Grad L-100-840A-S1-PS, Grad L-100-840E-S1-PS, Grad L-120-740A-S1-PS, Grad L-120-740E-S1-PS, Grad L-120-750A-S1-PS, Grad L-120-750E-S1-PS, Grad L-120-827A-S1-PS, Grad L-120-827E-S1-PS, Grad L-120-840A-S1-PS, Grad L-120-840E-S1-PS, Grad L-150-740A-S1-PS, Grad L-150-740E-S1-PS, Grad L-150-750A-S1-PS, Grad L-150-750E-S1-PS, Grad L-150-827A-S1-PS, Grad L-150-827E-S1-PS, Grad L-150-840A-S1-PS,	ТУ 27.40.39-001-38325087-2019 "Светильники уличные консольные светодиодные"
9405 42 003 2	Grad L-150-840E-S1-PS, Grad L-80-740A-S1-PS, Grad L-80-740E-S1-PS, Grad L-80-750A-S1-PS, Grad L-80-750E-S1-PS, Grad L-80-827A-S1-PS, Grad L-80-827E-S1-PS, Grad L-80-840A-S1-PS, Grad L-80-840E-S1-PS, Grad M-100-740A-S1-PS, Grad M-100-740E-S1-PS, Grad M-100-750A-S1-PS, Grad M-100-750E-S1-PS, Grad M-100-827A-S1-PS, Grad M-100-827E-S1-PS, Grad M-100-840A-S1-PS, Grad M-100-840E-S1-PS, Grad M-40-740E-S1-PS, Grad M-40-740A-S1-PS, Grad M-40-750E-S1-PS, Grad M-40-750A-S1-PS, Grad M-40-827E-S1-PS, Grad M-40-827A-S1-PS, Grad M-40-840E-S1-PS, Grad M-40-840A-S1-PS, Grad M-50-740E-S1-PS, Grad M-50-740A-S1-PS, Grad M-50-750E-S1-PS, Grad M-50-750A-S1-PS, Grad M-50-827E-S1-PS, Grad M-50-827A-S1-PS, Grad M-50-840E-S1-PS, Grad M-50-840A-S1-PS, Grad M-60-740A-S1-PS, Grad M-60-740E-S1-PS, Grad M-60-750A-S1-PS, Grad M-60-750E-S1-PS, Grad M-60-827A-S1-PS, Grad M-60-827E-S1-PS, Grad M-60-840A-S1-PS, Grad M-60-840E-S1-PS, Grad M-80-740A-S1-PS, Grad M-80-740E-S1-PS, Grad M-80-750A-S1-PS, Grad M-80-750E-S1-PS, Grad M-80-827A-S1-PS, Grad M-80-827E-S1-PS, Grad M-80-840A-S1-PS, Grad M-80-840E-S1-PS, Grad XL-180-740A-S1-PS, Grad XL-180-740E-S1-PS, Grad XL-180-750A-S1-PS, Grad XL-180-750E-S1-PS, Grad XL-180-827A-S1-PS, Grad XL-180-827E-S1-PS, Grad XL-180-840A-S1-PS, Grad XL-180-840E-S1-PS, Grad XL-200-740A-S1-PS	ТУ 27.40.39-001-38325087-2019 "Светильники уличные консольные светодиодные"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Сапрыкина Анастасия Игоревна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.05741/22

Серия **RU** № **0919568**

Приложение № 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
9405 42 003 2	Светильники уличные консольные светодиодные, серии Grad, модели: Grad XL-200-740E-S1-PS, Grad XL-200-750A-S1-PS, Grad XL-200-750E-S1-PS, Grad XL-200-827A-S1-PS, Grad XL-200-827E-S1-PS, Grad XL-200-840A-S1-PS, Grad XL-200-840E-S1-PS, Grad XL-220-740A-S1-PS, Grad XL-220-740E-S1-PS, Grad XL-220-750A-S1-PS, Grad XL-220-750E-S1-PS, Grad XL-220-827A-S1-PS, Grad XL-220-827E-S1-PS, Grad XL-220-840A-S1-PS, Grad XL-220-840E-S1-PS, Grad XL-250-740A-S1-PS, Grad XL-250-740E-S1-PS, Grad XL-250-750A-S1-PS, Grad XL-250-750E-S1-PS, Grad XL-250-827A-S1-PS, Grad XL-250-827E-S1-PS, Grad XL-250-840A-S1-PS, Grad XL-250-840E-S1-PS, Grad XL-280-740A-S1-PS, Grad XL-280-740E-S1-PS, Grad XL-280-750A-S1-PS, Grad XL-280-750E-S1-PS, Grad XL-280-827A-S1-PS, Grad XL-280-827E-S1-PS, Grad XL-280-840A-S1-PS, Grad XL-280-840E-S1-PS, Grad XL-300-740A-S1-PS, Grad XL-300-740E-S1-PS, Grad XL-300-750A-S1-PS, Grad XL-300-750E-S1-PS, Grad XL-300-827A-S1-PS, Grad XL-300-827E-S1-PS, Grad XL-300-840A-S1-PS, Grad XL-300-840E-S1-PS, Grad XL-320-740A-S1-PS, Grad XL-320-740E-S1-PS, Grad XL-320-750A-S1-PS, Grad XL-320-750E-S1-PS, Grad XL-320-827A-S1-PS, Grad XL-320-827E-S1-PS, Grad XL-320-840A-S1-PS, Grad XL-320-840E-S1-PS, Grad L-100-740A-S1-NR, Grad L-100-740E-S1-NR, Grad L-100-750A-S1-NR, Grad L-100-750E-S1-NR, Grad L-100-827A-S1-NR, Grad L-100-827E-S1-NR,	ТУ 27.40.39-001-38325087-2019 "Светильники уличные консольные светодиодные"
9405 42 003 2	Grad L-100-840A-S1-NR, Grad L-100-840E-S1-NR, Grad L-120-740A-S1-NR, Grad L-120-740E-S1-NR, Grad L-120-750A-S1-NR, Grad L-120-750E-S1-NR, Grad L-120-827A-S1-NR, Grad L-120-827E-S1-NR, Grad L-120-840A-S1-NR, Grad L-120-840E-S1-NR, Grad L-150-740A-S1-NR, Grad L-150-740E-S1-NR, Grad L-150-750A-S1-NR, Grad L-150-750E-S1-NR, Grad L-150-827A-S1-NR, Grad L-150-827E-S1-NR, Grad L-150-840A-S1-NR, Grad L-150-840E-S1-NR, Grad L-80-740A-S1-NR, Grad L-80-740E-S1-NR, Grad L-80-750A-S1-NR, Grad L-80-750E-S1-NR, Grad L-80-827A-S1-NR, Grad L-80-827E-S1-NR, Grad L-80-840A-S1-NR, Grad L-80-840E-S1-NR, Grad M-100-740A-S1-NR, Grad M-100-740E-S1-NR, Grad M-100-750A-S1-NR, Grad M-100-750E-S1-NR, Grad M-100-827A-S1-NR, Grad M-100-827E-S1-NR, Grad M-100-840A-S1-NR, Grad M-100-840E-S1-NR, Grad M-40-740A-S1-NR, Grad M-40-740E-S1-NR, Grad M-40-750A-S1-NR, Grad M-40-750E-S1-NR, Grad M-40-827A-S1-NR, Grad M-40-827E-S1-NR, Grad M-40-840A-S1-NR, Grad M-40-840E-S1-NR, Grad M-50-740A-S1-NR, Grad M-50-740E-S1-NR, Grad M-50-750A-S1-NR, Grad M-50-750E-S1-NR, Grad M-50-827A-S1-NR, Grad M-50-827E-S1-NR, Grad M-50-840A-S1-NR, Grad M-50-840E-S1-NR, Grad M-60-740A-S1-NR, Grad M-60-740E-S1-NR, Grad M-60-750A-S1-NR, Grad M-60-750E-S1-NR, Grad M-60-827A-S1-NR, Grad M-60-827E-S1-NR, Grad M-60-840A-S1-NR, Grad M-60-840E-S1-NR,	ТУ 27.40.39-001-38325087-2019 "Светильники уличные консольные светодиодные"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Сапрыкина Анастасия Игоревна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.05741/22

Серия **RU** № **0919569**

Приложение № 3

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
9405 42 003 2	Светильники уличные консольные светодиодные, серии Grad, модели: Grad M-80-740A-S1-NR, Grad M-80-740E-S1-NR, Grad M-80-750A-S1-NR, Grad M-80-750E-S1-NR, Grad M-80-827A-S1-NR, Grad M-80-827E-S1-NR, Grad M-80-840A-S1-NR, Grad M-80-840E-S1-NR, Grad XL-180-740A-S1-NR, Grad XL-180-740E-S1-NR, Grad XL-180-750A-S1-NR, Grad XL-180-750E-S1-NR, Grad XL-180-827A-S1-NR, Grad XL-180-827E-S1-NR, Grad XL-180-840A-S1-NR, Grad XL-180-840E-S1-NR, Grad XL-200-740A-S1-NR, Grad XL-200-740E-S1-NR, Grad XL-200-750A-S1-NR, Grad XL-200-750E-S1-NR, Grad XL-200-827A-S1-NR, Grad XL-200-827E-S1-NR, Grad XL-200-840A-S1-NR, Grad XL-200-840E-S1-NR, Grad XL-220-740A-S1-NR, Grad XL-220-740E-S1-NR, Grad XL-220-750A-S1-NR, Grad XL-220-750E-S1-NR, Grad XL-220-827A-S1-NR, Grad XL-220-827E-S1-NR, Grad XL-220-840A-S1-NR, Grad XL-220-840E-S1-NR, Grad XL-250-740A-S1-NR, Grad XL-250-740E-S1-NR, Grad XL-250-750A-S1-NR, Grad XL-250-750E-S1-NR, Grad XL-250-827A-S1-NR, Grad XL-250-827E-S1-NR, Grad XL-250-840A-S1-NR, Grad XL-250-840E-S1-NR, Grad XL-280-740A-S1-NR, Grad XL-280-740E-S1-NR, Grad XL-280-750A-S1-NR, Grad XL-280-750E-S1-NR, Grad XL-280-827A-S1-NR, Grad XL-280-827E-S1-NR, Grad XL-280-840A-S1-NR, Grad XL-280-840E-S1-NR, Grad XL-300-740A-S1-NR, Grad XL-300-740E-S1-NR, Grad XL-300-750A-S1-NR, Grad XL-300-750E-S1-NR, Grad XL-300-827A-S1-NR, Grad XL-300-827E-S1-NR,	ТУ 27.40.39-001-38325087-2019 "Светильники уличные консольные светодиодные"
9405 42 003 2	Grad XL-300-840A-S1-NR, Grad XL-300-840E-S1-NR, Grad XL-320-740A-S1-NR, Grad XL-320-740E-S1-NR, Grad XL-320-750A-S1-NR, Grad XL-320-750E-S1-NR, Grad XL-320-827A-S1-NR, Grad XL-320-827E-S1-NR, Grad XL-320-840A-S1-NR, Grad XL-320-840E-S1-NR, Grad L-100-827A-S1, Grad L-100-827E-S1, Grad L-120-827A-S1, Grad L-120-827E-S1, Grad L-150-827A-S1, Grad L-150-827E-S1, Grad L-80-827A-S1, Grad L-80-827E-S1, Grad M-100-827A-S1, Grad M-100-827E-S1, Grad M-40-827A-S1, Grad M-40-827E-S1, Grad M-50-827A-S1, Grad M-50-827E-S1, Grad M-60-827A-S1, Grad M-60-827E-S1, Grad M-80-827A-S1, Grad M-80-827E-S1, Grad XL-180-827A-S1, Grad XL-180-827E-S1, Grad XL-200-827A-S1, Grad XL-200-827E-S1, Grad XL-220-827A-S1, Grad XL-220-827E-S1, Grad XL-250-827A-S1, Grad XL-250-827E-S1, Grad XL-280-827A-S1, Grad XL-280-827E-S1, Grad XL-280-840A-S1, Grad XL-280-840E-S1, Grad XL-300-827A-S1, Grad XL-300-827E-S1, Grad XL-320-827A-S1, Grad XL-320-827E-S1, Grad L-100-750A-S1, Grad L-100-750E-S1, Grad L-120-750A-S1, Grad L-120-750E-S1, Grad L-150-750A-S1, Grad L-150-750E-S1, Grad L-80-750A-S1, Grad L-80-750E-S1, Grad M-100-750A-S1, Grad M-100-750E-S1, Grad M-40-750A-S1, Grad M-40-750E-S1, Grad M-50-750A-S1, Grad M-50-750E-S1, Grad M-60-750A-S1,	ТУ 27.40.39-001-38325087-2019 "Светильники уличные консольные светодиодные"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Сапрыкина Анастасия Игоревна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.05741/22

Серия **RU** № **0919570**

Приложение № 4

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
9405 42 003 2	Светильники уличные консольные светодиодные, серии Grad, модели: Grad M-60-750E-S1, Grad M-80-750A-S1, Grad M-80-750E-S1, Grad XL-180-750A-S1, Grad XL-180-750E-S1, Grad XL-200-750A-S1, Grad XL-200-750E-S1, Grad XL-220-750A-S1, Grad XL-220-750E-S1, Grad XL-250-750A-S1, Grad XL-250-750E-S1, Grad XL-280-750A-S1, Grad XL-280-750E-S1, Grad XL-300-750A-S1, Grad XL-300-750E-S1, Grad XL-320-750A-S1, Grad XL-320-750E-S1, Grad L-100-740A-S1, Grad L-100-740E-S1, Grad L-120-740A-S1, Grad L-120-740E-S1, Grad L-150-740A-S1, Grad L-150-740E-S1, Grad L-80-740A-S1, Grad L-80-740E-S1, Grad M-100-740A-S1, Grad M-100-740E-S1, Grad M-40-740A-S1, Grad M-40-740E-S1, Grad M-50-740A-S1, Grad M-50-740E-S1, Grad M-60-740A-S1, Grad M-60-740E-S1, Grad M-80-740A-S1, Grad M-80-740E-S1, Grad XL-180-740A-S1, Grad XL-180-740E-S1, Grad XL-200-740A-S1, Grad XL-200-740E-S1, Grad XL-220-740A-S1, Grad XL-220-740E-S1, Grad XL-250-740A-S1, Grad XL-250-740E-S1, Grad XL-280-740A-S1, Grad XL-280-740E-S1, Grad XL-300-740A-S1, Grad XL-300-740E-S1, Grad XL-320-740A-S1, Grad XL-320-740E-S1, Grad M-40-840A-S1, Grad M-50-840A-S1, Grad M-60-840A-S1, Grad M-80-840A-S1, Grad M-100-840A-S1, Grad L-80-840A-S1, Grad L-100-840A-S1, Grad L-120-840A-S1, Grad L-150-840A-S1, Grad XL-180-840A-S1, Grad XL-200-840A-S1, Grad XL-220-840A-S1, Grad XL-250-840A-S1, Grad XL-300-840A-S1, Grad XL-320-840A-S1, Grad M-40-840E-S1, Grad M-50-840E-S1, Grad M-60-840E-S1, Grad M-80-840E-S1, Grad M-100-840E-S1, Grad L-80-840E-S1, Grad L-100-840E-S1, Grad L-120-840E-S1, Grad L-150-840E-S1, Grad XL-180-840E-S1, Grad XL-200-840E-S1, Grad XL-220-840E-S1, Grad XL-250-840E-S1, Grad XL-300-840E-S1, Grad XL-320-840E-S1	ТУ 27.40.39-001-38325087-2019 "Светильники уличные консольные светодиодные"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Сапрыкина Анастасия Игоревна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.B.05741/22

Серия **RU** № **0919571**

Приложение № 5

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
1	2
ГОСТ IEC 60598-1-2013	Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.
СТБ IEC 60598-2-3-2009	Светильники. Часть 2-3. Дополнительные требования к светильникам для освещения улиц и дорог.
ГОСТ IEC 62493-2014	Оценка осветительного оборудования, связанная с влиянием на человека электромагнитных полей.
ГОСТ IEC 62471-2013	Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем.
ГОСТ IEC 61547-2013 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний.
СТБ EN 55015-2006 (разделы 4 и 5)	Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений.
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) (разделы 5 и 7)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) (раздел 5)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Сапрыкина Анастасия Игоревна
(Ф.И.О.)